

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: tipos=" http:// www.
receita. fazenda. gov. br/ Ti pos" elementFormDefault="qualified"> <!--
importação dos tipos e elementos comuns --> <xs:import
schemaLocation="informe_tipos.xsd"
namespace="http://www.receita.fazenda.gov.br/Tipos" /> <!-- início da definição
dos tipos --> <xs:simpleType name="codigoTipoFundo"> <xs:restriction
base="xs:token"> <xs:enumeration value="1" /><!--Previdência Complementar -
-> <xs:enumeration value="2" /><!--Fapi - Fundo de Aposentadoria Programa
Individual --> <xs:enumeration value="3" /><!--Funpresp - Fundações de
Previdência Complementar do Servidor Público Federal dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário --> </xs:restriction> </ xs: simpleType> <xs:simpleType
name="codigoTipoRendimentoIsento"> <xs:restriction base="xs:token">
<xs:enumeration value="1" /><!--Valor parcela isenta 65 anos -->
<xs:enumeration value="2" /><!--Valor moléstia grave --> <xs:enumeration
value="3" /><!--Lucros e dividendos --> <xs:enumeration value="4" /><!--Valor
Sócio ou Titular de microempresa ou empresa de pequeno porte -->
<xs:enumeration value="5" /><!--Valor indenização rescisão, PDV, acidente de
trabalho --> <xs:enumeration value="6" /><!--Benefícios indiretos e reembolso
de despesas - Voluntários da Copa --> <xs:enumeration value="7" /><!--Bolsa de
estudo recebida por médico residente e pronatec --> <xs:enumeration value="8"
/><!--Bolsa de estudo e de pesquisa --> <xs:enumeration value="9" /><!--IRRF -
Valor compensado de anos-calendário anteriores --> <xs:enumeration
value="10" /><!--Diárias e ajuda de custo --> <xs:enumeration value="11" /><!--
Abono pecuniário --> </xs:restriction> </ xs: simpleType> <xs:simpleType
name="codigoTipoRendimentoTributacaoExclusiva"> <xs:restriction
base="xs:token"> <xs:enumeration value="1" /><!--Juros Sobre Capital Próprio -
->

<xs:enumeration value="2" /><!--Participação nos Lucros ou Resultados -->
</xs:restriction> </ xs: simpleType> <!-- fim da definição dos tipos --> <!--
início da definição dos elementos simples --> <xs:element
name="cpfBeneficiario" type="tipos:cpf" /> <xs:element
name="cpfBeneficiarioServico" type="tipos:cpfOpcional" /> <xs:element
name="nomeBeneficiario" type="tipos:nomePF" /> <xs:element
name="nomeBeneficiarioServico" type="tipos:nomePF" /><br> <xs:element
name="anoExercicio" type="tipos:ano" /> <xs:element name="anoCalendario"
type="tipos:ano" /> <xs:element name="cpfCnpjFontePagadora"
type="tipos:cpfCnpj" /> <xs:element name="nomeFontePagadora"
type="tipos:nomePJ" /> <xs:element name="totalRendimentoInclusiveFerias"
type="tipos:valor" /> <xs:element name="contribuicaoPrevidenciariaOficial"

```

```

type="tipos:valor" /> <xs:element name="impostoRetidoFonte"
type="tipos:valor" /> <xs:element
name="impostoRetidoFonteCompensadoAnosAnteriores" type="tipos:valor" />
<xs:element name="decimoTerceiro" type="tipos:valor" /> <xs:element
name="cnpjFundo" type="tipos:cnpj" /> <xs:element name="nomeFundo"
type="tipos:nomePJ" /> <xs:element name="tipoFundo"
type="codigoTipoFundo" /> <xs:element name="valorPagoFundo"
type="tipos:valor" /> <xs:element name="tipoRendimentoIsento"
type="codigoTipoRendimentoIsento" /> <xs:element
name="tipoRendimentoTributacaoExclusiva"
type="codigoTipoRendimentoTributacaoExclusiva" /> <xs:element
name="cpfAlimentando" type="tipos:cpfOpcional" /> <xs:element
name="nomeAlimentando" type="tipos:nomePF" /> <xs:element
name="valorPagoPensaoAlimenticia" type="tipos:valor" /> <xs:element
name="valorDecimoTerceiroPensaoAlimenticia" type="tipos:valor" />
<xs:element name="numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa"
type="tipos:numeroProcesso" /> <xs:element
name="valorRendimentoExigibilidadeSuspensa" type="tipos:valor" />
<xs:element name="valorDepositosJudiciaisExigibilidadeSuspensa"
type="tipos:valor" /> <xs:element name="descricaoRendimento"
type="tipos:descricao" /> <xs:element name="valorRendimento"
type="tipos:valor" /> <xs:element name="numeroProcesso"
type="tipos:numeroProcesso" />

<xs:element name="numeroMeses" type="tipos:decimal_3_1" /> <xs:element
name="mesRecebimento" type="tipos:mes" /> <xs:element
name="despesaComAcaoJudicial" type="tipos:valor" /> <xs:element
name="valorRRAMolestiaGrave" type="tipos:valorOpcional" /> <xs:element
name="valorPago" type="tipos:valor" /> <xs:element name="valorTotalPago"
type="tipos:valor" /> <xs:element name="cpfcnpjPrestadorServico"
type="tipos:cpfCnpjOpcional" /> <xs:element name="nomePrestadorServico"
type="tipos:nomePJOpcional" /> <xs:element name="valorReembolsado"
type="tipos:valor" /> <!-- fim da definição dos elementos simples --> <!--
início da definição dos elementos complexos --> <xs:element name="header"> <
xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="cpfcnpjFontePagadora" />
<xs:element ref="nomeFontePagadora" /> <xs:element ref="cpfBeneficiario" />
<xs:element ref="nomeBeneficiario" /> <xs:element ref="anoExercicio" />
<xs:element ref="anoCalendario" /> </xs:sequence> </xs:complexType>
</xs:element> <xs:element
name="itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica"> <xs:
complexType> <xs:sequence> <xs:element

```

```

ref="totalRendimentoInclusiveFerias" /> <xs:element
ref="contribuicaoPrevidenciariaOficial" /> <xs:element
ref="impostoRetidoFonte" /> <xs:element ref="decimoTerceiro" />
</xs:sequence> </ xs: complexType> </xs:element> <xs:element
name="listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica"> < xs:
complexType> <xs:sequence> <xs:element
ref="itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica"
maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element>

<xs:element name="itemPrevidenciaComplementar"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="cnpjFundo" /> <xs:element ref="nomeFundo"
/> <xs:element ref="tipoFundo" /> <xs:element ref="valorPagoFundo" />
</xs:sequence> </ xs: complexType> </xs:element> <xs:element
name="listaPrevidenciaComplementar"> < xs: complexType> <xs:sequence>
<xs:element ref="itemPrevidenciaComplementar" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence> </ xs: complexType> </xs:element> <xs:element
name="itemPensaoAlimenticia"> < xs: complexType> <xs:sequence>
<xs:element ref="cpfAlimentando" minOccurs="0" /> <xs:element
ref="nomeAlimentando" /> <xs:element ref="valorPagoPensaoAlimenticia" />
<xs:element ref="valorDecimoTerceiroPensaoAlimenticia" /> </xs:sequence> </
xs: complexType> </xs:element> <xs:element name="listaPensaoAlimenticia">
< xs: complexType> <xs:sequence> <xs:element
ref="itemPensaoAlimenticia"><br> maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence>
</ xs: complexType> </xs:element> <xs:element
name="itemRendimentosIsentosNaoTributaveis"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="tipoRendimentoIsento" /> <xs:element
ref="valorRendimento" />

</xs:sequence> </ xs: complexType> </xs:element> <xs:element
name="listaRendimentosIsentosNaoTributaveis"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="itemRendimentosIsentosNaoTributaveis"
maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element> <xs:element
name="itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="descricaoRendimento" /> <xs:element
ref="valorRendimento" /> </xs:sequence> </ xs: complexType> </xs:element>
<xs:element name="listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis"> < xs:
complexType> <xs:sequence> <xs:element
ref="itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis" maxOccurs="unbounded"
/> </xs:sequence> </ xs: complexType> </xs:element> <xs:element

```

```

name="itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="tipoRendimentoTributacaoExclusiva" />
<xs:element ref="valorRendimento" /></xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element> <xs:element
name="listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"
maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence>

</ xs: complexType> </xs:element> <xs:element
name="itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"> < xs:
complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="descricaoRendimento" />
<xs:element ref="valorRendimento" /></xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element> <xs:element
name="listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"> < xs:
complexType> <xs:sequence> <xs:element
ref="itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"
maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element> <xs:element name="itemPensaoAlimenticiaRRA"> < xs:
complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="cpfAlimentando"
minOccurs="0" /> <xs:element ref="nomeAlimentando" /> <xs:element
ref="valorPago" /></xs:sequence> </ xs: complexType> </xs:element>
<xs:element name="listaPensaoAlimenticiaRRA"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="itemPensaoAlimenticiaRRA"
maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element> <xs:element
name="itemRendimentosRecebidosAcumuladamente"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="numeroProcesso" minOccurs="0" />
<xs:element ref="numeroMeses" /> <xs:element ref="mesRecebimento" />

<xs:element ref="valorRendimento" /> <xs:element
ref="despesaComAcaoJudicial" /> <xs:element
ref="contribuicaoPrevidenciariaOficial" /> <xs:element
ref="impostoRetidoFonte" /> <xs:element ref="valorRRAMolestiaGrave"
minOccurs="0" /> <xs:element ref="listaPensaoAlimenticiaRRA"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs:
complexType> </xs:element> <xs:element
name="listaRendimentosRecebidosAcumuladamente"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="itemRendimentosRecebidosAcumuladamente"
maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element><br> <xs:element name="itemPagamentos"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="cpfBeneficiarioServico" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element ref="nomeBeneficiarioServico" /> <xs:element
ref="cpfcnpjPrestadorServico" minOccurs="0" /> <xs:element
ref="nomePrestadorServico" minOccurs="0" /> <xs:element
ref="valorTotalPago" /> <xs:element ref="valorReembolsado" /> </xs:sequence>
</ xs: complexType> </xs:element> <xs:element name="listaPagamentos"><
xs: complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="itemPagamentos"
maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element> <xs:element name="itemRendimentosExigibilidadeSuspensa"><
xs: complexType> <xs:sequence> <xs:element
ref="numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa"

minOccurs="0" /> <xs:element ref="valorRendimentoExigibilidadeSuspensa" />
<xs:element ref="valorDepositosJudiciaisExigibilidadeSuspensa" />
</xs:sequence> </ xs: complexType> </xs:element> <xs:element
name="listaRendimentosExigibilidadeSuspensa"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="itemRendimentosExigibilidadeSuspensa"
maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element> <xs:element name="informeRendimentosFontePagadora"> < xs:
complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="header" /> <xs:element
ref="listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica" minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaPrevidenciaComplementar" minOccurs="0" /> <xs:element
ref="listaPensaoAlimenticia" minOccurs="0" /> <xs:element
ref="listaRendimentosIsentosNaoTributaveis" minOccurs="0" /> <xs:element
ref="listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis" minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva" minOccurs="0"
/> <xs:element ref="listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"
minOccurs="0" /> <xs:element
ref="listaRendimentosRecebidosAcumuladamente" minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaPagamentos" minOccurs="0" /> <xs:element
ref="listaRendimentosExigibilidadeSuspensa" minOccurs="0" /> </xs:sequence>
</ xs: complexType> </xs:element> <!-- fim da definição dos elementos
complexos --> </xs:schema> <!-- ANEXO II - LEIAUTE DO COMPROVANTE
DE PAGAMENTOS DE SAÚDE --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tipos="http://www.receita.fazenda.gov.br/Tipos"
elementFormDefault="qualified"> <!-- importação dos tipos e elementos comuns
--> <xs:import schemaLocation="informe_tipos.xsd"
namespace="http://www.receita.fazenda.gov.br/Tipos" /> <!-- início da definição
dos elementos simples --> <xs:element name="cpfBeneficiario" type="tipos:cpf"
/> <xs:element name="nomeBeneficiario" type="tipos:nomePF" /> <xs:element

```

```

name="anoExercicio" type="tipos:ano" /> <xs:element name="anoCalendario"
type="tipos:ano" /> <xs:element name="cnpjPlanoSaude" type="tipos:cnpj" />
<xs:element name="nomePlanoSaude" type="tipos:nomePJ" /> <xs:element
name="cpfBeneficiarioPagamentoPremio" type="tipos:cpfOpcional" />
<xs:element name="nomeBeneficiarioPagamentoPremio" type="tipos:nomePF"
/> <xs:element name="valorPagoPagamentoPremio" type="tipos:valor" />
<xs:element name="cpfBeneficiarioReembolso" type="tipos:cpfOpcional" />
<xs:element name="nomeBeneficiarioReembolso" type="tipos:nomePF" />
<xs:element name="cpfcnpjPrestadorServico" type="tipos:cpfcnpjOpcional" />
<xs:element name="nomePrestadorServico" type="tipos:nomePJOptional" />
<xs:element name="ValorTotalPago" type="tipos:valor" /> <xs:element
name="valorReembolsado" type="tipos:valor" /> <!-- fim da definição dos
elementos simples --> <!-- início da definição dos elementos complexos -->
<xs:element name="header"> < xs: complexType> <xs:sequence> <xs:element
ref="cnpjPlanoSaude" /> <xs:element ref="nomePlanoSaude" /> <xs:element
ref="cpfBeneficiario" /> <xs:element ref="nomeBeneficiario" /> <xs:element
ref="anoExercicio" /> <xs:element ref="anoCalendario" /> </xs:sequence> </ xs:
complexType> </xs:element> <xs:element name="itemPagamentoPremio"> <
xs: complexType> <xs:sequence>

<xs:element ref="cpfBeneficiarioPagamentoPremio" minOccurs="0" />
<xs:element ref="nomeBeneficiarioPagamentoPremio" /> <xs:element
ref="valorPagoPagamentoPremio" /> </xs:sequence> </ xs: complexType><br>
</xs:element> <xs:element name="listaPagamentoPremio"> < xs:
complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="itemPagamentoPremio"
maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs: complexType>
</xs:element> <xs:element name="itemReembolso"> < xs: complexType>
<xs:sequence> <xs:element ref="cpfBeneficiarioReembolso" minOccurs="0" />
<xs:element ref="nomeBeneficiarioReembolso" /> <xs:element
ref="cpfcnpjPrestadorServico" minOccurs="0" /> <xs:element
ref="nomePrestadorServico" minOccurs="0" /> <xs:element
ref="ValorTotalPago" /> <xs:element ref="valorReembolsado" />
</xs:sequence> </ xs: complexType> </xs:element> <xs:element
name="listaReembolso"> < xs: complexType> <xs:sequence> <xs:element
ref="itemReembolso" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </ xs:
complexType> </xs:element> <xs:element name="informePlanoSaude"> < xs:
complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="header" /> <xs:element
ref="listaPagamentoPremio" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element ref="listaReembolso" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence> </ xs: complexType>

```

```

</xs:element> </xs:schema> <!-- ANEXO III - DEFINIÇÕES DE TIPOS DE
DADOS --> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.receita.fazenda.gov.br/Tipos"
elementFormDefault="qualified"> <!-- início da definição dos tipos comuns -->
<xs:simpleType name="ano"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern
value="\d{4}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="data"> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:pattern
value="\d{2}\/\d{2}\/\d{4}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="mes"> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:pattern
value="(0[1-9])|(1[0-2])" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="descricao"> <xs:restriction base="xs:token">
<xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="60" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="valor"> <xs:restriction
base="xs:token"> <xs:pattern value="\d{1,11},\d{2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="valorOpcional"> <xs:restriction
base="xs:token"> <xs:pattern value="|(\d{1,11},\d{2})" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="cpf">

<xs:restriction base="xs:token"> <xs:pattern value="\d{11}" /> </xs:restriction>
</xs:simpleType> <xs:simpleType name="cpfOpcional"> <xs:restriction
base="xs:token"> <xs:pattern value="\d{11}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="cnpj"> <xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{14}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="cpfCnpj"> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:pattern
value="\d{11}\|\d{14}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="cpfCnpjOpcional"> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:pattern
value="\d{11}\|\d{14}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="nomePF"> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:pattern
value="[\p{L}\s]{1,60}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType
name="nomePJ"><br> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:minLength
value="1" /> <xs:maxLength value="60" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="nomePJOpcional"> <xs:restriction base="xs:token">
<xs:minLength value="0" /> <xs:maxLength value="60" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

<xs:simpleType name="numeroProcesso"> <xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{1,20}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="decimal_3_1"> <xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{1,3},\d{1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> <!--

```

fim da definição dos tipos comuns --> </xs:schema> ANEXO IV INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS

PAGOS O Anexo III descreve os formatos dos campos que utilizados no arquivo XML Lista de campos códigos com domínio fechado:

- codigoTipoFundo 1 - Previdência Complementar
- 2 - Fapi - Fundo de Aposentadoria Programa Individual
- 3 - Funpresp - Fundações de Previdência Complementar do Servidor Público Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
- codigoTipoRendimentoIsento 1 - Valor parcela isenta
- 65 anos 2 - Valor moléstia grave
- 3 - Lucros e dividendos
- 4 - Valor Sócio ou Titular de microempresa ou empresa de pequeno porte
- 5 - Valor indenização rescisão, PDV, acidente de trabalho
- 6 - Benefícios indiretos e reembolso de despesas - Voluntários da Copa
- 7 - Bolsa de estudo recebida por médico residente e pronatec
- 8 - Bolsa de estudo e de pesquisa
- 9 - IRRF - Valor compensado de anos-calendário anteriores
- 10 - Diárias e ajuda de custo
- 11 - Abono pecuniário

codigoTipoRendimentoTributacaoExclusiva 1 - Juros Sobre Capital Próprio

2 - Participação nos Lucros ou Resultados Campos e seus tipos utilizados no informe de rendimentos. Os tipos estão definidos no Anexo III

- cpfBeneficiario - cpfBeneficiarioServico - cpfOpcional

nomeBeneficiario - nomePF nomeBeneficiarioServico - nomePF anoExercicio - ano anoCalendario - ano cpfCnpjFontePagadora - cpfCnpj nomeFontePagadora - nomePJ totalRendimentoInclusiveFerias - valor contribuicaoPrevidenciariaOficial - valor impostoRetidoFonte - valor impostoRetidoFonteCompensadoAnosAnteriores - valor decimoTerceiro - valor cnpjFundo - cnpj nomeFundo - nomePJ tipoFundo - codigoTipoFundo valorPagoFundo - valor tipoRendimentoIsento - codigoTipoRendimentoIsento tipoRendimentoTributacaoExclusiva -

codigoTipoRendimentoTributacaoExclusiva cpfAlimentando - cpfOpcional nomeAlimentando - nomePF valorPagoPensaoAlimenticia - valor valorDecimoTerceiroPensaoAlimenticia - valor numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa - numeroProcesso valorRendimentoExigibilidadeSuspensa - valor valorDepositosJudiciaisExigibilidadeSuspensa - valor descricaoRendimento - descricao valorRendimento - valor numeroProcesso - numeroProcesso numeroMeses - decimal_3_1 mesRecebimento - mes despesaComAcaoJudicial - valor valorRRAMolestiaGrave - valorOpcional valorPago - valor valorTotalPago - valor cpfCnpjPrestadorServico - cpfCnpjOpcional nomePrestadorServico - nomePJ Opcional valorReembolsado - valor Tipos definidos no Anexo III ano - ano com 4 dígitos data - data válida no formato dd/mm/aaaa mês - número entre 01 e 12

descricao - tamanho mínimo: 1 tamanho mínimo:60 valor - valor numérico com 11 dígitos e 2 casa decimais valorOpcional - opcional com 11 dígitos e 2 casa decimais cpf - campo numérico com 11 dígitos cpfOpcional - campo opcional numérico com 11 dígitos cnpj - campo numérico com 14 dígitos cpfCnpj - campo numérico com 11 ou 14 dígitos cpfCnpjOpcional - campo opcional numérico com 11 ou 14 dígitos nomePF - Primeira letra maiúscula tamanho mínimo:1 tamanho máximo: 60 nomePJ - tamanho mínimo:1 tamanho máximo: 60 nomePJOpcional - tamanho mínimo:0 tamanho máximo: 60 numeroProcesso - campo opcional numérico com 20 dígitos decimal_3_1 - campo numérico com 3 dígitos e uma casa decimal Informações sobre o arquivo XML A tag inicial é informeRendimentosFontePagadora.
 Ela é composta por:

```
<informeRendimentosFontePagadora> <header> - Obrigatório  
<listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica> - Opcional  
<istaPrevidenciaComplementar> - Opcional <listaPensaoAlimenticia> -  
Opcional <listaRendimentosIsentosNaoTributaveis> - Opcional  
<listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis> - Opcional  
<listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> - Opcional  
<listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> - Opcional  
<listaRendimentosRecebidosAcumuladamente> - Opcional <listaPagamentos> -  
Opcional <listaRendimentosExigibilidadeSuspensa> - Opcional  
</informeRendimentosFontePagadora> O cabeçalho é obrigatório e todos os seus  
campos devem ser preenchidos. <header> <cpfCnpjFontePagadora>  
<nomeFontePagadora> <cpfBeneficiario> <nomeBeneficiario> <anoExercicio>  
<anoCalendario> </header> Todas as listas são opcionais no informe, mas se  
existirem devem possuir pelo menos um item. <  
listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica>
```

```
< itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica> </  
listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica>  
<listaPrevidenciaComplementar> <itemPrevidenciaComplementar>  
</listaPrevidenciaComplementar> <listaPensaoAlimenticia>  
<itemPensaoAlimenticia> </listaPensaoAlimenticia> <  
listaRendimentosIsentosNaoTributaveis> <  
itemRendimentosIsentosNaoTributaveis> </  
listaRendimentosIsentosNaoTributaveis> <  
listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis> <  
itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis> </  
listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis> <  
listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> <  
itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> </  
listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> <
```

listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> <
itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> <
listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>
<listaRendimentosRecebidosAcumuladamente>
<itemRendimentosRecebidosAcumuladamente>
</listaRendimentosRecebidosAcumuladamente> <listaPagamentos>
<itemPagamentos> </listaPagamentos>
<listaRendimentosExigibilidadeSuspensa>
<itemRendimentosExigibilidadeSuspensa>
</listaRendimentosExigibilidadeSuspensa> Rendimentos Tributáveis Recebidos
Pessoa Jurídica Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam
zeros < itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica>
<totalRendimentoInclusiveFerias> <contribuicaoPrevidenciaOficial>
<impostoRetidoFonte> < decimoTerceiro> </
itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica> Previdência
Complementar Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam
zeros <itemPrevidenciaComplementar> <cnpjFundo>

<nomeFundo> <tipoFundo> <valorPagoFundo>
</itemPrevidenciaComplementar> Pensão Alimentícia Campo cpfAlimentando é
opcional, demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros
<itemPensaoAlimenticia> <cpfAlimentando> <nomeAlimentando>
<valorPagoPensaoAlimenticia> < valorDecimoTerceiroPensaoAlimenticia>
</itemPensaoAlimenticia> Rendimentos Isentos Não Tributáveis Todos os
campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros <
itemRendimentosIsentosNaoTributaveis> <tipoRendimentoIsento>
<valorRendimento> </ itemRendimentosIsentosNaoTributaveis> Outros
Rendimentos Isentos Não Tributáveis Todos os campos são obrigatórios, mesmo
que os valores sejam zeros < itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis>
<descricaoRendimento> <valorRendimento> </
itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis> Rendimentos Sujeitos
Tributação Exclusiva Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores
sejam zeros < itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> <
tipoRendimentoTributacaoExclusiva> <valorRendimento> </
itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> Outros Rendimentos Sujeitos
Tributação Exclusiva Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores
sejam zeros < itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>
<descricaoRendimento>
 <valorRendimento> </
itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> Rendimentos Recebidos
Acumuladamente Cada item de RRA poderá ter opcionalmente uma lista de

Pensões Alimentícias Os campos numeroProcesso, valorRRAMolestiaGrave e listaPensaoAlimenticiaRRA são opcionais

demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros
<itemRendimentosRecebidosAcumuladamente> <numeroProcesso>
<numeroMeses> <mesRecebimento> <valorRendimento>
<despesaComAcaoJudicial> <contribuicaoPrevidenciariaOficial>
<impostoRetidoFonte> <valorRRAMolestiaGrave>
<listaPensaoAlimenticiaRRA> </itemRendimentosRecebidosAcumuladamente>
<listaPensaoAlimenticiaRRA> <itemPensaoAlimenticiaRRA>
</listaPensaoAlimenticiaRRA> Pensão Alimentícia RRA Campo
cpfAlimentando é opcional, demais campos são obrigatórios, mesmo que os
valores sejam zerados <itemPensaoAlimenticiaRRA> <cpfAlimentando>
<nomeAlimentando> <valorPago> </itemPensaoAlimenticiaRRA> Pagamentos
Campos cpfAlimentando, cpfcnpjPrestadorServico, nomePrestadorServico são
opcionais, demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zerados
<itemPagamentos> <cpfBeneficiarioServico> <nomeBeneficiarioServico>
<cpfcnpjPrestadorServico> <nomePrestadorServico> <valorTotalPago>
<valorReembolsado> </itemPagamentos> Rendimentos Exigibilidade Suspensa
Campo numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa é opcional, demais
campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zerados
<itemRendimentosExigibilidadeSuspensa>
<numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa>
<valorRendimentoExigibilidadeSuspensa>
<valorDepositosJudiciaisExigibilidadeSuspensa>

</itemRendimentosExigibilidadeSuspensa> ANEXO V INSTRUÇÕES PARA
PREENCHIMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTOS DE SAÚDE
O Anexo III descreve os formatos dos campos que utilizados no arquivo XML
Campos e seus tipos utilizados no informe do plano de saúde. Os tipos estão
definidos no Anexo III cpfBeneficiario - cpf nomeBeneficiario - nomePF
anoExercicio - ano anoCalendario - ano cpnjPlanoSaude - cpnj nomePlanoSaude
- nomePJ cpfBeneficiarioPagamentoPremio - cpfOpcional
nomeBeneficiarioPagamentoPremio - nomePF valorPagoPagamentoPremio -
valor cpfBeneficiarioReembolso - cpfOpcional nomeBeneficiarioReembolso -
nomePF cpfcnpjPrestadorServico - cpfcnpjOpcional nomePrestadorServico -
nomePJ Opcional ValorTotalPago - valor valorReembolsado - valor Tipos
definidos no Anexo III ano - ano com 4 dígitos valor - valor numérico com 11
dígitos e 2 casa decimais cpf - campo numérico com 11 dígitos cpfOpcional -
campo opcional numérico com 11 dígitos cpnj - campo numérico com 14 dígitos
cpfcnpjOpcional - campo opcional numérico com 11 ou 14 dígitos nomePF -

Primeira letra maiúscula tamanho mínimo:1 tamanho máximo: 60 nomePJ - tamanho mínimo:1 tamanho máximo: 60 nomePJ Opcional - tamanho mínimo:0 tamanho máximo: 60 Informações sobre o arquivo XML A tag inicial é informePlanoSaude. Ela é composta por: <informePlanoSaude> <header> <listaPagamentoPremio> <listaReembolso> </informePlanoSaude> O cabeçalho é obrigatório e todos os seus campos devem ser preenchidos. <header> <cnpjPlanoSaude> <nomePlanoSaude> <cpfBeneficiario> <nomeBeneficiario> <anoExercicio> <anoCalendario> </header> A listaPagamentoPremio é opcional, mas se existir deve possuir pelo menos um item. <listaPagamentoPremio> <itemPagamentoPremio> </listaPagamentoPremio> A listaReembolso é opcional, mas se existir deve possuir pelo menos um item. <listaReembolso> <itemReembolso> </listaReembolso> Pagamento Prêmio Campo cpfBeneficiarioPagamentoPremio é opcional, demais campos são obrigatórios, mesmo que o valor seja zero. <itemPagamentoPremio> <cpfBeneficiarioPagamentoPremio> <nomeBeneficiarioPagamentoPremio> <valorPagoPagamentoPremio> </itemPagamentoPremio> Reembolso Campos cpfBeneficiarioReembolso, cpfcnpjPrestadorServico, nomePrestadorServico são opcionais, demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros. <itemReembolso> <cpfBeneficiarioReembolso> <nomeBeneficiarioReembolso> <cpfcnpjPrestadorServico> <nomePrestadorServico> <ValorTo talPago> <valorReembolsado> </itemReembolso>
