

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tipos="http://www.receita.fazenda.gov.br/Tipos"
elementFormDefault="qualified">
<!-- importação dos tipos e elementos comuns -->
<xs:import schemaLocation="informe_tipos.xsd"
namespace="http://www.receita.fazenda.gov.br/Tipos" />
<!-- início da definição dos tipos -->
<xs:simpleType name="codigoTipoFundo">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:enumeration value="1" /><!--Previdência Complementar -->
<xs:enumeration value="2" /><!--Fapi - Fundo de Aposentadoria Programa
Individual -->
<xs:enumeration value="3" /><!--Funpresp - Fundações de Previdência
Complementar do Servidor Público Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário -->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="codigoTipoRendimentoIsento">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:enumeration value="1" /><!--Valor parcela isenta 65 anos -->
<xs:enumeration value="2" /><!--Valor moléstia grave -->
<xs:enumeration value="3" /><!--Lucros e dividendos -->
<xs:enumeration value="4" /><!--Valor Sócio ou Titular de microempresa ou
empresa de pequeno porte -->
<xs:enumeration value="5" /><!--Valor indenização rescisão, PDV, acidente de
trabalho -->
<xs:enumeration value="6" /><!--Benefícios indiretos e reembolso de despesas -
Voluntários da Copa -->
<xs:enumeration value="7" /><!--Bolsa de estudo recebida por médico residente
e pronatec -->
<xs:enumeration value="8" /><!--Bolsa de estudo e de pesquisa -->
<xs:enumeration value="9" /><!--IRRF - Valor compensado de anos-calendário
anteriores -->
<xs:enumeration value="10" /><!--Diárias e ajuda de custo -->
<xs:enumeration value="11" /><!--Abono pecuniário -->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="codigoTipoRendimentoTributacaoExclusiva">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:enumeration value="1" /><!--Juros Sobre Capital Próprio -->
```

```
<xs:enumeration value="2" /><!--Participação nos Lucros ou Resultados -->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- fim da definição dos tipos -->
<!-- início da definição dos elementos simples -->
<xs:element name="cpfBeneficiario" type="tipos:cpf" />
<xs:element name="cpfBeneficiarioServico" type="tipos:cpfOpcional" />
<xs:element name="nomeBeneficiario" type="tipos:nomePF" />
<xs:element name="nomeBeneficiarioServico" type="tipos:nomePF" /><br>
<xs:element name="anoExercicio" type="tipos:ano" />
<xs:element name="anoCalendario" type="tipos:ano" />
<xs:element name="cpfCnpjFontePagadora" type="tipos:cpfCnpj" />
<xs:element name="nomeFontePagadora" type="tipos:nomePJ" />
<xs:element name="totalRendimentoInclusiveFerias" type="tipos:valor" />
<xs:element name="contribuicaoPrevidenciariaOficial" type="tipos:valor" />
<xs:element name="impostoRetidoFonte" type="tipos:valor" />
<xs:element name="impostoRetidoFonteCompensadoAnosAnteriores"
type="tipos:valor" />
<xs:element name="decimoTerceiro" type="tipos:valor" />
<xs:element name="cnpjFundo" type="tipos:cnpj" />
<xs:element name="nomeFundo" type="tipos:nomePJ" />
<xs:element name="tipoFundo" type="codigoTipoFundo" />
<xs:element name="valorPagoFundo" type="tipos:valor" />
<xs:element name="tipoRendimentoIsento"
type="codigoTipoRendimentoIsento" />
<xs:element name="tipoRendimentoTributacaoExclusiva"
type="codigoTipoRendimentoTributacaoExclusiva" />
<xs:element name="cpfAlimentando" type="tipos:cpfOpcional" />
<xs:element name="nomeAlimentando" type="tipos:nomePF" />
<xs:element name="valorPagoPensaoAlimenticia" type="tipos:valor" />
<xs:element name="valorDecimoTerceiroPensaoAlimenticia" type="tipos:valor"
/>
<xs:element name="numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa"
type="tipos:numeroProcesso" />
<xs:element name="valorRendimentoExigibilidadeSuspensa" type="tipos:valor"
/>
<xs:element name="valorDepositosJudiciaisExigibilidadeSuspensa"
type="tipos:valor" />
<xs:element name="descricaoRendimento" type="tipos:descricao" />
<xs:element name="valorRendimento" type="tipos:valor" />
<xs:element name="numeroProcesso" type="tipos:numeroProcesso" />
```

```

<xs:element name="numeroMeses" type="tipos:decimal_3_1" />
<xs:element name="mesRecebimento" type="tipos:mes" />
<xs:element name="despesaComAcaoJudicial" type="tipos:valor" />
<xs:element name="valorRRAMolestiaGrave" type="tipos:valorOpcional" />
<xs:element name="valorPago" type="tipos:valor" />
<xs:element name="valorTotalPago" type="tipos:valor" />
<xs:element name="cpfcnpjPrestadorServico" type="tipos:cpfCnpjOpcional" />
<xs:element name="nomePrestadorServico" type="tipos:nomePJOpcional" />
<xs:element name="valorReembolsado" type="tipos:valor" />
<!-- fim da definiÃ§Ã£o dos elementos simples -->
<!-- inÃ­cio da definiÃ§Ã£o dos elementos complexos -->
<xs:element name="header">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="cpfCnpjFontePagadora" />
      <xs:element ref="nomeFontePagadora" />
      <xs:element ref="cpfBeneficiario" />
      <xs:element ref="nomeBeneficiario" />
      <xs:element ref="anoExercicio" />
      <xs:element ref="anoCalendario" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="totalRendimentoInclusiveFerias" />
      <xs:element ref="contribuicaoPrevidenciariaOficial" />
      <xs:element ref="impostoRetidoFonte" />
      <xs:element ref="decimoTerceiro" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:element name="itemPrevidenciaComplementar">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="cnpjFundo" />
<xs:element ref="nomeFundo" />
<xs:element ref="tipoFundo" />
<xs:element ref="valorPagoFundo" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaPrevidenciaComplementar">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemPrevidenciaComplementar"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemPensaoAlimenticia">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="cpfAlimentando" minOccurs="0" />
<xs:element ref="nomeAlimentando" />
<xs:element ref="valorPagoPensaoAlimenticia" />
<xs:element ref="valorDecimoTerceiroPensaoAlimenticia" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaPensaoAlimenticia">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemPensaoAlimenticia"<br>
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemRendimentosIsentosNaoTributaveis">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="tipoRendimentoIsento" />
<xs:element ref="valorRendimento" />
```

```
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaRendimentosIsentosNaoTributaveis">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemRendimentosIsentosNaoTributaveis"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="descricaoRendimento" />
<xs:element ref="valorRendimento" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="tipoRendimentoTributacaoExclusiva" />
<xs:element ref="valorRendimento" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="descricaoRendimento" />
<xs:element ref="valorRendimento" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemPensaoAlimenticiaRRA">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="cpfAlimentando" minOccurs="0" />
<xs:element ref="nomeAlimentando" />
<xs:element ref="valorPago" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaPensaoAlimenticiaRRA">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemPensaoAlimenticiaRRA"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemRendimentosRecebidosAcumuladamente">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="numeroProcesso" minOccurs="0" />
<xs:element ref="numeroMeses" />
<xs:element ref="mesRecebimento" />
```

```
<xs:element ref="valorRendimento" />
<xs:element ref="despesaComAcaoJudicial" />
<xs:element ref="contribuicaoPrevidenciariaOficial" />
<xs:element ref="impostoRetidoFonte" />
<xs:element ref="valorRRAMolestiaGrave" minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaPensaoAlimenticiaRRA" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaRendimentosRecebidosAcumuladamente">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemRendimentosRecebidosAcumuladamente"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element><br>
<xs:element name="itemPagamentos">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="cpfBeneficiarioServico" minOccurs="0" />
<xs:element ref="nomeBeneficiarioServico" />
<xs:element ref="cpfcnpjPrestadorServico" minOccurs="0" />
<xs:element ref="nomePrestadorServico" minOccurs="0" />
<xs:element ref="valorTotalPago" />
<xs:element ref="valorReembolsado" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaPagamentos">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemPagamentos" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemRendimentosExigibilidadeSuspensa">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa"
```

```
minOccurs="0" />
<xs:element ref="valorRendimentoExigibilidadeSuspensa" />
<xs:element ref="valorDepositosJudiciaisExigibilidadeSuspensa" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaRendimentosExigibilidadeSuspensa">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemRendimentosExigibilidadeSuspensa"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="informeRendimentosFontePagadora">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="header" />
<xs:element ref="listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica"
minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaPrevidenciaComplementar" minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaPensaoAlimenticia" minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaRendimentosIsentosNaoTributaveis" minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis"
minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva" minOccurs="0"
/>
<xs:element ref="listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva"
minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaRendimentosRecebidosAcumuladamente" minOccurs="0"
/>
<xs:element ref="listaPagamentos" minOccurs="0" />
<xs:element ref="listaRendimentosExigibilidadeSuspensa" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<!-- fim da definição dos elementos complexos -->
</xs:schema>
<!-- ANEXO II - LEIAUTE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTOS DE
SAÚDE -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```



```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tipos="http://www.receita.fazenda.gov.br/Tipos"
elementFormDefault="qualified">
<!-- importação dos tipos e elementos comuns -->
<xs:import schemaLocation="informe_tipos.xsd"
namespace="http://www.receita.fazenda.gov.br/Tipos" />
<!-- início da definição dos elementos simples -->
<xs:element name="cpfBeneficiario" type="tipos:cpf" />
<xs:element name="nomeBeneficiario" type="tipos:nomePF" />
<xs:element name="anoExercicio" type="tipos:ano" />
<xs:element name="anoCalendario" type="tipos:ano" />
<xs:element name="cnpjPlanoSaude" type="tipos:cnpj" />
<xs:element name="nomePlanoSaude" type="tipos:nomePJ" />
<xs:element name="cpfBeneficiarioPagamentoPremio"
type="tipos:cpfOpcional" />
<xs:element name="nomeBeneficiarioPagamentoPremio" type="tipos:nomePF"
/>
<xs:element name="valorPagoPagamentoPremio" type="tipos:valor" />
<xs:element name="cpfBeneficiarioReembolso" type="tipos:cpfOpcional" />
<xs:element name="nomeBeneficiarioReembolso" type="tipos:nomePF" />
<xs:element name="cpfcnpjPrestadorServico" type="tipos:cpfCnpjOpcional" />
<xs:element name="nomePrestadorServico" type="tipos:nomePJOpcional" />
<xs:element name="ValorTotalPago" type="tipos:valor" />
<xs:element name="valorReembolsado" type="tipos:valor" />
<!-- fim da definição dos elementos simples -->
<!-- início da definição dos elementos complexos -->
<xs:element name="header">
< xs: complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="cnpjPlanoSaude" />
<xs:element ref="nomePlanoSaude" />
<xs:element ref="cpfBeneficiario" />
<xs:element ref="nomeBeneficiario" />
<xs:element ref="anoExercicio" />
<xs:element ref="anoCalendario" />
</xs:sequence>
</ xs: complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemPagamentoPremio">
< xs: complexType>
<xs:sequence>

```

```
<xs:element ref="cpfBeneficiarioPagamentoPremio" minOccurs="0" />
<xs:element ref="nomeBeneficiarioPagamentoPremio" />
<xs:element ref="valorPagoPagamentoPremio" />
</xs:sequence>
</xs:complexType><br>
</xs:element>
<xs:element name="listaPagamentoPremio">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemPagamentoPremio" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="itemReembolso">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="cpfBeneficiarioReembolso" minOccurs="0" />
<xs:element ref="nomeBeneficiarioReembolso" />
<xs:element ref="cpfcnpjPrestadorServico" minOccurs="0" />
<xs:element ref="nomePrestadorServico" minOccurs="0" />
<xs:element ref="ValorTotalPago" />
<xs:element ref="valorReembolsado" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="listaReembolso">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="itemReembolso" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="informePlanoSaude">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="header" />
<xs:element ref="listaPagamentoPremio" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element ref="listaReembolso" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

</xs:element>
</xs:schema>
<!-- ANEXO III - DEFINIÇÕES DE TIPOS DE DADOS -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://
www.receita.fazenda.gov.br/Tipos"
targetNamespace="http://www.receita.fazenda.gov.br/Tipos"
elementFormDefault="qualified">
<!-- início da definição dos tipos comuns -->
<xs:simpleType name="ano">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="\d{4}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="data">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{2}^\d{2}^\d{4}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="mes">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="(0[1-9])|(1[0-2])" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="descricao">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="60" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="valor">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{1,11},\d{2}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="valorOpcional">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="|(\d{1,11},\d{2})" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="cpf">

```

```
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{11}" />
</xs:restriction>
</ xs: simpleType>
<xs:simpleType name="cpfOpcional">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{11}" />
</xs:restriction>
</ xs: simpleType>
<xs:simpleType name="cnpj">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{14}" />
</xs:restriction>
</ xs: simpleType>
<xs:simpleType name="cpfCnpj">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{11}|\d{14}" />
</xs:restriction>
</ xs: simpleType>
<xs:simpleType name="cpfCnpjOpcional">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{11}|\d{14}" />
</xs:restriction>
</ xs: simpleType>
<xs:simpleType name="nomePF">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="[\p{L}\s]{1,60}" />
</xs:restriction>
</ xs: simpleType>
<xs:simpleType name="nomePJ"><br>
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="60" />
</xs:restriction>
</ xs: simpleType>
<xs:simpleType name="nomePJOpcional">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:minLength value="0" />
<xs:maxLength value="60" />
</xs:restriction>
</ xs: simpleType>
```

```

<xs:simpleType name="numeroProcesso">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{1,20}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="decimal_3_1">
<xs:restriction base="xs:token">
<xs:pattern value="\d{1,3},\d{1}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- fim da definição dos tipos comuns -->
</xs:schema>

```

ANEXO IV

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS

O Anexo III descreve os formatos dos campos que utilizados no arquivo XML

Lista de campos códigos com domínio fechado:

codigoTipoFundo

- 1 - Previdência Complementar
- 2 - Fapi - Fundo de Aposentadoria Programa Individual
- 3 - Funpresp - Fundações de Previdência Complementar do Servidor Público Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

codigoTipoRendimentoIsento

- 1 - Valor parcela isenta 65 anos
- 2 - Valor moléstia grave
- 3 - Lucros e dividendos
- 4 - Valor Sócio ou Titular de microempresa ou empresa de pequeno porte
- 5 - Valor indenização rescisão, PDV, acidente de trabalho
- 6 - Benefícios indiretos e reembolso de despesas - Voluntários da Copa
- 7 - Bolsa de estudo recebida por médico residente e pronatec
- 8 - Bolsa de estudo e de pesquisa
- 9 - IRRF - Valor compensado de anos-calendário anteriores
- 10 - Diárias e ajuda de custo
- 11 - Abono pecuniário

codigoTipoRendimentoTributacaoExclusiva

- 1 - Juros Sobre Capital Próprio
- 2 - Participação nos Lucros ou Resultados

Campos e seus tipos utilizados no informe de rendimentos. Os tipos estão definidos no Anexo III

cpfBeneficiario - cpf

cpfBeneficiarioServico - cpfOpcional

nomeBeneficiario - nomePF
nomeBeneficiarioServico - nomePF
anoExercicio - ano
anoCalendario - ano
cpfCnpjFontePagadora - cpfCnpj
nomeFontePagadora - nomePJ
totalRendimentoInclusiveFerias - valor
contribuicaoPrevidenciariaOficial - valor
impostoRetidoFonte - valor
impostoRetidoFonteCompensadoAnosAnteriores - valor
decimoTerceiro - valor
cnpjFundo - cnpj
nomeFundo - nomePJ
tipoFundo - codigoTipoFundo
valorPagoFundo - valor
tipoRendimentoIsento - codigoTipoRendimentoIsento
tipoRendimentoTributacaoExclusiva -
codigoTipoRendimentoTributacaoExclusiva
cpfAlimentando - cpfOpcional
nomeAlimentando - nomePF
valorPagoPensaoAlimenticia - valor
valorDecimoTerceiroPensaoAlimenticia - valor
numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa - numeroProcesso
valorRendimentoExigibilidadeSuspensa - valor
valorDepositosJudiciaisExigibilidadeSuspensa - valor
descricaoRendimento - descricao
valorRendimento - valor
numeroProcesso - numeroProcesso
numeroMeses - decimal_3_1
mesRecebimento - mes
despesaComAcaoJudicial - valor
valorRRAMolestiaGrave - valorOpcional
valorPago - valor
valorTotalPago - valor
cpfcnpjPrestadorServico - cpfCnpjOpcional
nomePrestadorServico - nomePJOpcional
valorReembolsado - valor
Tipos definidos no Anexo III
ano - ano com 4 dígitos
data - data válida no formato dd/mm/aaaa
mês - número entre 01 e 12

descricao - tamanho mínimo: 1 tamanho máximo:60
valor - valor numérico com 11 dígitos e 2 casa decimais
valorOpcional - opcional com 11 dígitos e 2 casa decimais
cpf - campo numérico com 11 dígitos
cpfOpcional - campo opcional numérico com 11 dígitos
cnpj - campo numérico com 14 dígitos
cpfCnpj - campo numérico com 11 ou 14 dígitos
cpfCnpjOpcional - campo opcional numérico com 11 ou 14 dígitos
nomePF - Primeira letra maiúscula tamanho mínimo:1 tamanho máximo: 60
nomePJ - tamanho mínimo:1 tamanho máximo: 60
nomePJOpcional - tamanho mínimo:0 tamanho máximo: 60
numeroProcesso - campo opcional numérico com 20 dígitos
decimal_3_1 - campo numérico com 3 dígitos e uma casa decimal

Informações sobre o arquivo XML

A tag inicial é informeRendimentosFontePagadora.

Ela é composta por:

<informeRendimentosFontePagadora>

<header> - Obrigatório

<listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica> - Opcional

<listaPrevidenciaComplementar> - Opcional

<listaPensaoAlimenticia> - Opcional

<listaRendimentosIsentosNaoTributaveis> - Opcional

<listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis> - Opcional

<listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> - Opcional

<listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva> - Opcional

<listaRendimentosRecebidosAcumuladamente> - Opcional

<listaPagamentos> - Opcional

<listaRendimentosExigibilidadeSuspensa> - Opcional

</informeRendimentosFontePagadora>

O cabeçalho é obrigatório e todos os seus campos devem ser preenchidos.

<header>

<cpfCnpjFontePagadora>

<nomeFontePagadora>

<cpfBeneficiario>

<nomeBeneficiario>

<anoExercicio>

<anoCalendario>

</header>

Todas as listas são opcionais no informe, mas se existirem devem possuir pelo menos um item.

< listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica>

< itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica>
</ listaRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica>
<listaPrevidenciaComplementar>
<itemPrevidenciaComplementar>
</listaPrevidenciaComplementar>
<listaPensaoAlimenticia>
<itemPensaoAlimenticia>
</listaPensaoAlimenticia>
< listaRendimentosIsentosNaoTributaveis>
< itemRendimentosIsentosNaoTributaveis>
</ listaRendimentosIsentosNaoTributaveis>
< listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis>
< itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis>
</ listaOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis>
< listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>
< itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>
</ listaRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>
< listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>
< itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>
< listaOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>
<listaRendimentosRecebidosAcumuladamente>
<itemRendimentosRecebidosAcumuladamente>
</listaRendimentosRecebidosAcumuladamente>
<listaPagamentos>
<itemPagamentos>
</listaPagamentos>
<listaRendimentosExigibilidadeSuspensa>
<itemRendimentosExigibilidadeSuspensa>
</listaRendimentosExigibilidadeSuspensa>

Rendimentos Tributáveis Recebidos Pessoa Jurídica

Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros

< itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica>
<totalRendimentoInclusiveFerias>
<contribuicaoPrevidenciariaOficial>
<impostoRetidoFonte>
< decimoTerceiro>
</ itemRendimentosTributaveisRecebidosPessoaJuridica>

Previdência Complementar

Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros

<itemPrevidenciaComplementar>
<cnjFundo>

<nomeFundo>

<tipoFundo>

<valorPagoFundo>

</itemPrevidenciaComplementar>

Pensão Alimentícia

Campo cpfAlimentando é opcional, demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros

<itemPensaoAlimenticia>

<cpfAlimentando>

<nomeAlimentando>

<valorPagoPensaoAlimenticia>

< valorDecimoTerceiroPensaoAlimenticia>

</itemPensaoAlimenticia>

Rendimentos Isentos Não Tributáveis

Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros

< itemRendimentosIsentosNaoTributaveis>

<tipoRendimentoIsento>

<valorRendimento>

</ itemRendimentosIsentosNaoTributaveis>

Outros Rendimentos Isentos Não Tributáveis

Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros

< itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis>

<descricaoRendimento>

<valorRendimento>

</ itemOutrosRendimentosIsentosNaoTributaveis>

Rendimentos Sujeitos Tributação Exclusiva

Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros

< itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>

< tipoRendimentoTributacaoExclusiva>

<valorRendimento>

</ itemRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>

Outros Rendimentos Sujeitos Tributação Exclusiva

Todos os campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros

< itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>

<descricaoRendimento>

<valorRendimento>

</ itemOutrosRendimentosSujeitosTributacaoExclusiva>

Rendimentos Recebidos Acumuladamente

Cada item de RRA poderá ter opcionalmente uma lista de Pensões Alimentícias

Os campos numeroProcesso, valorRRAMolestiaGrave e

listaPensaoAlimenticiaRRA são opcionais

demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros

<itemRendimentosRecebidosAcumuladamente>
<numeroProcesso>
<numeroMeses>
<mesRecebimento>
<valorRendimento>
<despesaComAcaoJudicial>
<contribuicaoPrevidenciariaOficial>
<impostoRetidoFonte>
<valorRRAMolestiaGrave>
<listaPensaoAlimenticiaRRA>
</itemRendimentosRecebidosAcumuladamente>

<listaPensaoAlimenticiaRRA>
<itemPensaoAlimenticiaRRA>
</listaPensaoAlimenticiaRRA>

Pensão Alimentícia RRA

Campo cpfAlimentando é opcional, demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zerados

<itemPensaoAlimenticiaRRA>
<cpfAlimentando>
<nomeAlimentando>
<valorPago>
</itemPensaoAlimenticiaRRA>

Pagamentos

Campos cpfAlimentando, cpfcnpjPrestadorServico, nomePrestadorServico são opcionais, demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zerados

<itemPagamentos>
<cpfBeneficiarioServico>
<nomeBeneficiarioServico>
<cpfcnpjPrestadorServico>
<nomePrestadorServico>
<valorTotalPago>
<valorReembolsado>
</itemPagamentos>

Rendimentos Exigibilidade Suspensa

Campo numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa é opcional, demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zerados

<itemRendimentosExigibilidadeSuspensa>
<numeroProcessoRendimentoExigibilidadeSuspensa>
<valorRendimentoExigibilidadeSuspensa>
<valorDepositosJudiciaisExigibilidadeSuspensa>

</itemRendimentosExigibilidadeSuspensa>

ANEXO V

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTOS DE SAÚDE

O Anexo III descreve os formatos dos campos que utilizados no arquivo XML Campos e seus tipos utilizados no informe do plano de saúde. Os tipos estão definidos no Anexo III

cpfBeneficiario - cpf

nomeBeneficiario - nomePF

anoExercicio - ano

anoCalendario - ano

cnpjPlanoSaude - cnpj

nomePlanoSaude - nomePJ

cpfBeneficiarioPagamentoPremio - cpfOpcional

nomeBeneficiarioPagamentoPremio - nomePF

valorPagoPagamentoPremio - valor

cpfBeneficiarioReembolso - cpfOpcional

nomeBeneficiarioReembolso - nomePF

cpfcnpjPrestadorServico - cpfCnpjOpcional

nomePrestadorServico - nomePJOpcional

ValorTotalPago - valor

valorReembolsado - valor

Tipos definidos no Anexo III

ano - ano com 4 dígitos

valor - valor numérico com 11 dígitos e 2 casa decimais

cpf - campo numérico com 11 dígitos

cpfOpcional - campo opcional numérico com 11 dígitos

cnpj - campo numérico com 14 dígitos

cpfCnpjOpcional - campo opcional numérico com 11 ou 14 dígitos

nomePF - Primeira letra maiúscula tamanho mínimo:1 tamanho máximo: 60

nomePJ - tamanho mínimo:1 tamanho máximo: 60

nomePJOpcional - tamanho mínimo:0 tamanho máximo: 60

Informações sobre o arquivo XML

A tag inicial é informePlanoSaude.

Ela é composta por:

<informePlanoSaude>

<header>

<listaPagamentoPremio>

<listaReembolso>

</informePlanoSaude>

O cabeçalho é obrigatório e todos os seus campos devem ser preenchidos.

```
<header>
<cnjPlanoSaude>
<nomePlanoSaude>
<cpfBeneficiario>
<nomeBeneficiario>
<anoExercicio>
<anoCalendario>
</header>
```

A listaPagamentoPremio é opcional, mas se existir deve possuir pelo menos um item.

```
<listaPagamentoPremio>
<itemPagamentoPremio>
</listaPagamentoPremio>
```

A listaReembolso é opcional, mas se existir deve possuir pelo menos um item.

```
<listaReembolso>
<itemReembolso>
</listaReembolso>
```

Pagamento Prêmio

Campo cpfBeneficiarioPagamentoPremio é opcional, demais campos são obrigatórios, mesmo que o valor seja zero.

```
<itemPagamentoPremio>
<cpfBeneficiarioPagamentoPremio>
<nomeBeneficiarioPagamentoPremio>
<valorPagoPagamentoPremio>
</itemPagamentoPremio>
```

Reembolso

Campos cpfBeneficiarioReembolso, cpfcnpjPrestadorServico, nomePrestadorServico são opcionais, demais campos são obrigatórios, mesmo que os valores sejam zeros.

```
<itemReembolso>
<cpfBeneficiarioReembolso>
<nomeBeneficiarioReembolso>
<cpfcnpjPrestadorServico>
<nomePrestadorServico>
< ValorTo talPago>
<valorReembolsado>
</itemReembolso><br>
```